




SECUR GLASBESLAG

**Klembeslag
Punktbeslag**



GLASBESLAG

Klembeslag



3

MAB GLAS klembeslag fås i 316 Rustfri stål og zink, Udvalgte zink beslag kan desuden leveres med flere forskellige overflader. I her i kataloget er kun angivet Rustfri 316, Zink og Zink med "RS LOOK" overflade. for andre typer finish, kontakt os. Hvilke overflader vi kan levere på zink beslag er angiver her under:



ZN0 Rå ZINK



ZN1 poleret, mat krom finish



ZN5 Krome



ZN12 pulverlakeret aluminium farve




ZN22 rustfrit stål finish
(simuleret)




ZN22-K rustfrit stål finish
(simuleret) med klar lak




RAL pulverlakeret dit valg




Glasbeslag for rør Ø 42,4 mm


AISI 316		Udendørs / Outdoor	
Vare nr.	Glas	Model	
017653	6-6,76 mm.	9316 VA	Type 1
017652	8-8,76 mm.	9317 VA	Type 1
017654	10-10,76 mm.	9318 VA	Type 1

Glasbeslag


AISI 316		Udendørs / Outdoor	
Vare nr.	Glas	Model	
017655	6-6,76 mm.	9312 VA	Type 1
017656	8-8,76 mm.	9313 VA	Type 1
017657	10-10,76 mm.	9314 VA	Type 1




Glasbeslag for rør Ø 42,4 mm



AISI 316		Udendørs / Outdoor	
Vare nr.	Glas	Model	
017407	8-8,76 mm.	9306 VA	Type 1
017408	10-10,76 mm.	9307 VA	Type 1
017403	12-12,76 mm.	9308 VA	Type 1

Glasbeslag



AISI 316		Udendørs / Outdoor	
Vare nr.	Glas	Model	
017418	8-8,76 mm.	9302 VA	Type 1
017417	10-10,76 mm.	9303 VA	Type 1
017416	12-12,76 mm.	9304 VA	Type 1



Glasbeslag for rør Ø 42,4 mm

AISI 316		Udendørs / Outdoor	
Vare nr.	Glas	Model	 
017644	6-6,76 mm.	9346 VA	Type 1 Type 3
017646	8-8,76 mm.	9347 VA	Type 1 Type 3
017647	10-10,76 mm.	9348 VA	Type 1 Type 3

Glasbeslag

AISI 316		Udendørs / Outdoor	
Vare nr.	Glas	Model	 
017644	6-6,76 mm.	9342 VA	Type 1 Type 3
017641	8-8,76 mm.	9343 VA	Type 1 Type 3
017643	10-10,76 mm.	9344 VA	Type 1 Type 3





Glasbeslag for rør Ø 42,4 mm

ZINK	Udendørs / Outdoor		
Vare nr.	Glas	Model	
017398	6-6,76 mm.	4823 ZNO	Type 2
017397	8-8,76 mm.	4822 ZNO	Type 2

Glasbeslag

ZINK	Udendørs / Outdoor		
Vare nr.	Glas	Model	
017424	6-6,76 mm.	4819 ZNO	Type 2
017395	8-8,76 mm.	4818 ZNO	Type 2





Glasbeslag for rør Ø 42,4 mm

ZINK	Udendørs / Outdoor		
Vare nr.	Glas	Model	
017559	8-8,76 mm.	4842 ZNO	Type 3
017449	10-10,76 mm.	4852 ZNO	Type 3
017451	12-12,76 mm.	4853 ZNO	Type 3

Glasbeslag

ZINK	Udendørs / Outdoor		
Vare nr.	Glas	Model	
017291	8-8,76 mm.	4808 ZNO	Type 3
017351	10-10,76 mm.	4810 ZNO	Type 3
017335	12-12,76 mm.	4812 ZNO	Type 3





Glasbeslag for rør Ø 42,4 mm

ZINK	Udendørs / Outdoor			
Vare nr.	Glas	Model		
017628	8-8,76 mm.	4847 ZNO	Type 1	Type 3
017629	10-10,76 mm.	4848 ZNO	Type 1	Type 3
017595	12-12,76 mm.	9045 ZNO	Type 1	Type 3

Glasbeslag

ZINK	Udendørs / Outdoor			
Vare nr.	Glas	Model		
017591	8-8,76 mm.	4845 ZNO	Type 1	Type 3
017621	10-10,76 mm.	4846 ZNO	Type 1	Type 3
017592	12-12,76 mm.	9045 ZNO	Type 1	Type 3



Glasbeslag for rør Ø 42,4 mm

RS LOOK		Udendørs / Outdoor	
Vare nr.	Glas	Model	
017401	6-6,76 mm.	4823 ZN22	Type 2
017399	8-8,76 mm.	4822 ZN22	Type 2

Glasbeslag

RS LOOK		Udendørs / Outdoor	
Vare nr.	Glas	Model	
017423	6 - 6,76 mm.	4819 ZN22	Type 2
017396	8 - 8,76 mm.	4818 ZN22	Type 2

3





Glasbeslag for rør Ø 42,4 mm

RS LOOK		Udendørs / Outdoor	
Vare nr.	Glas	Model	
017568	8-8,76 mm.	4842 ZN22	Type 3
017450	10-10,76 mm.	4852 ZN22	Type 3
017454	12-12,76 mm.	4853 ZN22	Type 3

Glasbeslag

RS LOOK		Udendørs / Outdoor	
Vare nr.	Glas	Model	
017337	8 - 8,76 mm.	4808 ZN22	Type 3
017365	10 - 10,76 mm.	4810 ZN22	Type 3
017334	12 - 12,76 mm.	4812 ZN22	Type 3





Glasbeslag for rør Ø 42,4 mm

RS LOOK		Udendørs / Outdoor	
Vare nr.	Glas	Model	
017626	8-8,76 mm.	4847 ZN22	Type 1 Type 3
017632	10-10,76 mm.	4848 ZN22	Type 1 Type 3
017586	12-12,76 mm.	9048 ZN22	Type 1 Type 3

Glasbeslag

RS LOOK		Udendørs / Outdoor	
Vare nr.	Glas	Model	
017605	8-8,76 mm.	4845 ZN22	Type 1 Type 3
017634	10-10,76 mm.	4846 ZN22	Type 1 Type 3
017587	12-12,76 mm.	9045 ZN22	Type 1 Type 3

3





Glasbeslag for rør Ø 42,4 mm

AISI 316			Udendørs / Outdoor	
Vare nr.	Glas	Model		
017303	8-8,76 mm.	9336 VA	Type 2	Type 3
017304	10-10,76 mm.	9337 VA	Type 2	Type 3
017305	12-12,76 mm.	9338 VA	Type 2	Type 3

Glasbeslag

AISI 316			Udendørs / Outdoor	
Vare nr.	Glas	Model		
017299	8-8,76 mm.	9332 VA	Type 2	Type 3
017296	10-10,76 mm.	9333 VA	Type 2	Type 3
017298	12-12,76 mm.	9334 VA	Type 2	Type 3




Glasbeslag for rør Ø 42,4 mm

ZINK			Udendørs / Outdoor	
Vare nr.	Glas	Model		
017292	8-8,76 mm.	4806 ZNO	Type 2	Type 1
017293	10-10,76 mm.	4807 ZNO	Type 2	Type 1
017764	12-12,76 mm.	9005 ZNO	Type 2	Type 1

Glasbeslag

ZINK			Udendørs / Outdoor	
Vare nr.	Glas	Model		
017250	8-8,76 mm.	4804 ZNO	Type 2	Type 1
017290	10-10,76 mm.	4805 ZNO	Type 2	Type 1
017761	12-12,76 mm.	9001 ZNO	Type 2	Type 1





Sikkerhedsplade for firkantet glasbeslag

AISI 316		Udendørs / Outdoor	
Vare nr.	Type	Model	Pakning
017807	Type 1	4849 VA	10 stk.
017808	Type 2	4899 VA	10 stk.

Sikkerheds stift for rund og firkantet glasbeslag.

AISI 316		Udendørs / Outdoor		
Vare nr.	Type	Model	Hul i glas	Pakning
017801	Type 1	4820	Ø10 mm.	10 stk.
017804	Type 2	4824	Ø10 mm.	10 stk.
017784	Type 3	9320	Ø10 mm.	10 stk.
017805	Type 4	4898	Ø10 mm.	10 stk.





Glasbeslag

ZINK		Udendørs / Outdoor		
Vare nr.	Glas	Model	Type 2	Type 4
017711	66.2 (12-12,76 mm.)	4891 ZNO	Type 2	Type 4
017824	88.4 (16.76 mm.)	4893 ZNO	Type 2	Type 4

Glasbeslag for rør Ø 42,4 mm

ZINK		Udendørs / Outdoor		
Vare nr.	Glas	Model	Type 2	Type 4
017713	66.2 (12-12,76 mm.)	4894 ZNO	Type 2	Type 4
017714	88.4 (16.76 mm.)	4896 ZNO	Type 2	Type 4





Glasbeslag

ZINK		Udendørs / Outdoor	
Vare nr.	Glas	Model	Inklusiv
017612	12 mm.	9090 ZNO	Inklusiv
017613	12,76 mm.	9091 ZNO	Inklusiv
017614	16 mm.	9092 ZNO	Inklusiv
017615	16,76 mm.	9093 ZNO	Inklusiv
017616	17.52 mm.	9094 ZNO	Inklusiv

Glasbeslag for rør Ø 42,4 mm

ZINK		Udendørs / Outdoor	
Vare nr.	Glas	Model	Inklusiv
017658	12 mm.	9095 ZNO	Inklusiv
017659	12,76 mm.	9096 ZNO	Inklusiv
017660	16 mm.	9097 ZNO	Inklusiv
017661	16,76 mm.	9098 ZNO	Inklusiv
017662	17.52 mm.	9099 ZNO	Inklusiv



Glasbeslag

AISI 316		Udendørs / Outdoor	
Vare nr.	Glas	Model	Inklusiv
017785	12 mm.	9390 VA	Inklusiv
017782	12,76 mm.	9391 VA	Inklusiv
017786	16 mm.	9392 VA	Inklusiv
017783	16,76 mm.	9393 VA	Inklusiv
017787	17.52 mm.	9394 VA	Inklusiv

Glasbeslag for rør Ø 42,4 mm


AISI 316		Udendørs / Outdoor	
Vare nr.	Glas	Model	Inklusiv
017788	12 mm.	9395 VA	Inklusiv
017789	12,76 mm.	9396 VA	Inklusiv
017790	16 mm.	9397 VA	Inklusiv
017791	16,76 mm.	9398 VA	Inklusiv
017792	17.52 mm.	9399 VA	Inklusiv

INFORMATION GLAS BESLAG




Med ETA - Europæisk tekniske godkendelse, er brugervenligheden og anvendeligheden reguleret. For brystningspartier, med glas og klembeslag, gjort let for planlæggere og håndværkere, så der normalt ikke er behov for strukturelle analyser og komponent test. ETA er gyldig i hele Europa. (AbZ er gældende for Tyskland)

Glas beslag ifølge ETA-11/0380 og AbZ Z-70.2-28, her under vises dimensionerne af glas fyldninger for klemmer uden stifter og uden sikkerhedsplader.




Mulige sikkerstykkelser til udendørs applikationer, afhængigt af vindbelastning og glas bredde (bg) uden sikkerhedsstifter og uden sikkerhedsplader (grønne felter er mulige)

Windlast	SPG	SPG	ESG	ESG	ESG	ESG-H	ESG-H	ESG-H	TVG	TVG
	2x5mm	2x6mm	2x4mm	2x5mm	2x6mm	8mm	10mm	12mm	2x5mm	2x6mm
bg = 500 mm										
2,2 kN/m ²										
1,65 kN/m ²										
1,6 kN/m ²										
1,2 kN/m ²										
1,0 kN/m ²										
0,75 kN/m ²										
bg = 750 mm										
2,2 kN/m ²										
1,65 kN/m ²										
1,6 kN/m ²										
1,2 kN/m ²										
1,0 kN/m ²										
0,75 kN/m ²										
bg = 1000 mm										
2,2 kN/m ²										
1,65 kN/m ²										
1,6 kN/m ²										
1,2 kN/m ²										
1,0 kN/m ²										
0,75 kN/m ²										
bg = 1250 mm										
2,2 kN/m ²										
1,65 kN/m ²										
1,6 kN/m ²										
1,2 kN/m ²										
1,0 kN/m ²										
0,75 kN/m ²										
bg = 1500 mm										
2,2 kN/m ²										
1,65 kN/m ²										
1,6 kN/m ²										
1,2 kN/m ²										
1,0 kN/m ²										
0,75 kN/m ²										



Glasbeslag.

ZINK	Udendørs / Outdoor	
Vare nr.	Glas	Model
017628	8 til 12,76 mm.	4862 ZNO




Glasbeslag for rør Ø 42,4 mm.

ZINK	Udendørs / Outdoor	
Vare nr.	Glas	Model
017609	8 til 12,76 mm.	4863 ZNO




Dobbelt glasbeslag

ZINK	Udendørs / Outdoor	
Vare nr.	Glas	Model
017601	8 til 12,76 mm.	4877 ZNO



Dobbelt glasbeslag for rør Ø 42,4 mm

ZINK	Udendørs / Outdoor	
Vare nr.	Glas	Model
017617	8 til 12,76 mm.	4878 ZNO




Glasbeslag for rør Ø 42,4 mm

ZINK	Udendørs / Outdoor	
Vare nr.	Glas	Model
017596	8 til 12,76 mm.	4875 ZNO





Hjørne glasbeslag

ZINK	Udendørs / Outdoor	
Vare nr.	Glas	Model
017600	8 til 12,76 mm.	4847 ZNO



Samle glasbeslag

ZINK	Udendørs / Outdoor	
Vare nr.	Glas	Model
017610	8 til 12,76 mm.	4876 ZNO



Glasbeslag

ZINK			Udendørs / Outdoor
Vare nr.	Glas	Model	
017669	8 til 12,76 mm.	4860 ZNO	

Glasbeslag for rør Ø 42,4 mm

ZINK			Udendørs / Outdoor
Vare nr.	Glas	Model	
017666	8 til 12,76 mm.	4861 ZNO	



Glasbeslag

ZINK			Udendørs / Outdoor
Vare nr.	Glas	Model	
017426	8 til 12,76 mm.	4866 ZNO	

Glasbeslag for rør Ø 42,4 mm

ZINK			Udendørs / Outdoor
Vare nr.	Glas	Model	
017427	8 til 12,76 mm.	4867 ZNO	




Samle glasbeslag

ZINK			Udendørs / Outdoor
Vare nr.	Glas	Model	
017428	8 til 12,76 mm.	4868 ZNO	




3

3




Rund glasbeslag dobbelt

AISI 316		Udendørs / Outdoor
Vare nr.	Type	Glas
033299	For rør Ø42,4 mm.	8 mm.
033301	Flad bagkant	8 mm.




Rund glasbeslag enkelt

AISI 316		Udendørs / Outdoor
Vare nr.	Type	Glas
033303	For rør Ø42,4 mm.	8 mm.
033305	Flad bagkant	8 mm.




Rund glasbeslag dobbelt (Anv. med 033307 - 033314)

AISI 316		Udendørs / Outdoor
Vare nr.	Type	Glas
033306	Flad bagkant	8 mm.



Adapter

AISI 316		Udendørs / Outdoor
Vare nr.	Type	
033307	For rør Ø42,4 mm	
033308	Flad	



Adapter

AISI 316		Udendørs / Outdoor
Vare nr.	Type	
033309	Blændprop for brug ved 1 stykke glas	




Gummipads

Gummi		Udendørs / Outdoor
Vare nr.	Glas	
033310	8,76 mm.	
033311	10 mm.	
033312	10,76 mm.	
033313	12 mm.	
033314	12,76 mm.	



Klembeslag

AISI 316		Udendørs / Outdoor	
Vare nr.	Glas tykkelse	Type	Pakning
033273	8-8,76 mm.	Ø42,4	4 stk.



Klembeslag

AISI 316		Udendørs / Outdoor	
Vare nr.	Glas tykkelse	Type	Pakning
033274	8-8,76 mm.	Flad bag	4 stk.

3



Gummi sæt til clamp 033273

AISI 316		Udendørs / Outdoor	
Vare nr.	Glas	Pakning	
033275	8-8,76 mm.	2 stk.	
033276	10-10,76 mm.	2 stk.	



Sikkerheds stift for glasbeslag 033273.

AISI 316		Udendørs / Outdoor	
Vare nr.	Type	Hul i glas	Pakning
033277	Sikkerheds stift	Ø10 mm.	10 stk.

TL 1520 Punktbeslag

1.0 & 3.0 kN sidemonteret

3



For projekterende.

beskrivelse til udbudsmateriale.

MAB TL1520 Punktbeslag

1.0 kN side monteret

(1.0 kN: 022055 eller 022056)

Linjelast 1.0 kN

(Ø48,3 håndliste: 021260)

3.0 kN side monteret

(3.0 kN: 022057 eller 022058)

Linjelast 3.0 kN

(håndliste: 021260)

Secur sikkerhedsglas

MAB secur hærdet lamineret
glas 88.4 til 1515.4


(17.52 til 31.52 mm.)

Glashøjde



Standard mellem

1000 og 1200 mm.

Kontakt os for DWG tegninger
og specifikke tekniske detaljer.



OBS! de angivne kN er forudsat at der er monteret håndliste.



Punktbeslag 304 stål

TL1520	Indendørs / Indoor	AISI 304	
Vare nr.	D	Glas boring	Pakning
022055	Ø 60 mm.	Ø 26 mm.	1 stk.
022057	Ø 80 mm.	Ø 26 mm.	1 stk.

Punktbeslag m/30 mm. skive



TL1520	Indendørs / Indoor	AISI 304	
Vare nr.	D	Glas boring	Pakning
022062	Ø 60 mm.	Ø 26 mm.	1 stk.

Punktbeslag 316 stål

TL1520	Udendørs / Outdoor	AISI 316	
Vare nr.	D	Glas boring	Pakning
022056	Ø 60 mm.	Ø 26 mm.	1 stk.
022058	Ø 80 mm.	Ø 26 mm.	1 stk.


Punktbeslag m/30 mm. skive

TL1520	Udendørs / Outdoor	AISI 316	
Vare nr.	D	Glas boring	Pakning
022061	Ø 60 mm.	Ø 26 mm.	1 stk.



Dobbelt punktbeslag Ø60

TL1520	Udendørs / Outdoor	AISI 316	
Vare nr.	P	Pakning	
022059	60	1 stk.	



Værktøj til TL1520

TL1520	Udendørs / Outdoor	Steel	
Vare nr.	P	Pakning	
022518	60	1 stk.	
022519	80	1 stk.	

MAB
GLASS

TOP LEVEL MPS

Sidemonteret

3



For projekterende.

beskrivelse til udbudsmateriale.

MAB Multi Punkt Beslag (MPS)

Testet for træk på 6 kN og tryk på 4 kN

Secur sikkerhedsglas



MAB secur hærdet lamineret glas 12 til 1010.4

(12 til 21,52 mm.)

Glashøjde

Standard mellem 1000 og 1200 mm.


Kontakt os for DWG tegninger og specifikke tekniske detaljer.





Punktbeslag 0702

MPS	indendørs / indoor			AISI 304
Vare nr.	Q	N	Ø	Pakning
017834	4 kN	6 kN	52 mm.	1 stk.
017839	4 kN	6 kN	52 mm.	1 stk.



Punktbeslag 0706

MPS	indendørs / indoor			AISI 304
Vare nr.	Q	N	Ø	Pakning
017832	4 kN	6 kN	52 mm.	1 stk.




Punktbeslag 07073

MPS	indendørs / indoor			AISI 304
Vare nr.	Q	N	Ø	Pakning
017833	4 kN	6 kN	72 mm.	1 stk.



Punktbeslag 07077

MPS	indendørs / indoor			AISI 304
Vare nr.	Q	N	Ø	Pakning
017830	4 kN	6 kN	72 mm.	1 stk.



Punktbeslag 07016

MPS	indendørs / indoor			AISI 304	
Vare nr.	Q	N	Ø	Glas	Pakning
017841	4 kN	6 kN	52	8-12	4 stk.
017842	4 kN	6 kN	52	13-16	4 stk.
017843	4 kN	6 kN	52	17-20	4 stk.
017844	4 kN	6 kN	52	21-24	4 stk.



Punktbeslag 07078

MPS	indendørs / indoor			AISI 304
Vare nr.	Q	N	Ø	Pakning
017840	4 kN	6 kN	52 mm.	4 stk.



Værktøj

MPS	Stål	
Vare nr.	Pakning	
021463	1 stk.	



Værktøj

MPS	Stål	
Vare nr.	Pakning	
021464	1 stk.	

OBS!

Billederne viser "komplet" beslag med skrue og skiver!
Skrue og skruer findes på modsatte side.



Punktbeslag MPS Ø25

MPS	Udendørs / Outdoor	AISI 316	
Vare nr.	Ø	Gevind	Pakning
018971	25 mm.	M8	1 stk.



Punktbeslag MPS Ø30

MPS	Udendørs / Outdoor	AISI 316	
Vare nr.	Ø	Gevind	Pakning
018973	30 mm.	M8	1 stk.



Punktbeslag MPS Ø40

MPS	Udendørs / Outdoor	AISI 316	
Vare nr.	Ø	Gevind	Pakning
018974	40 mm.	M8	1 stk.




Punktbeslag MPS Ø50

MPS	Udendørs / Outdoor	AISI 316	
Vare nr.	Ø	Gevind	Pakning
018975	50 mm.	M8	1 stk.




Punktbeslag MPS Ø60


MPS	Udendørs / Outdoor	AISI 316	
Vare nr.	Ø	Gevind	Pakning
018976	60 mm.	M8	1 stk.




Montage med pinol skrue



Montage med stokke skrue



Glasboring



Et komplet punktbeslag består normalt af følgende dele:

- 1) - Punktbeslag
- 2) - EPDM gummiskive
- 3) - Isolator
- 4) - EPDM gummiskive
- 5) - Rustfri skive
- 6) - Befæstelseskruer (pinol, stokkeskrue eller lignende)

Befæstelsen afhænger af underlaget, om det er træ, beton eller stål.



Skive

MPS	Udendørs / Outdoor		AISI 316
Vare nr.	X	Ø	Pakning
018983	25 mm.	M8	1 stk.
018993	30 mm.	M8	1 stk.
018981	40 mm.	M8	1 stk.
018980	50 mm.	M8	1 stk.
018995	60 mm.	M8	1 stk.

EPDM Gummi skiver

MPS	Udendørs / Outdoor		EPDM gummi
Vare nr.	X		Pakning
018988	25 mm.		1 stk.
018987	30 mm.		1 stk.
018986	40 mm.		1 stk.
018985	50 mm.		1 stk.
018984	60 mm.		1 stk.



Pinol skrue

MPS	Udendørs / Outdoor		AISI 304
Vare nr.	X	Ø	Pakning
018991	20	M8	1 stk.
018964	30	M8	1 stk..
018990	60	M8	1 stk.



Isolator

MPS	Pom	
Vare nr.	Ø	Pakning
018996	13 mm.	1 stk.
018999	9 mm.	1 stk.

Pinol skrue

MPS	Udendørs / Outdoor		Elforzinket
Vare nr.	X	Ø	Pakning
038011	20	M8	1 stk.
038012	60	M8	1 stk.




Stok skrue

MPS	Udendørs / Outdoor		AISI 304	
Vare nr.	X	Y	Ø	Pakning
038003	40	40	M8	1 stk.
038004	30	30	M8	1 stk.

Stok skrue

MPS	Udendørs / Outdoor		Elforzinket	
Vare nr.	X	Y	Ø	Pakning
038006	30	30	M8	1 stk.
038009	40	40	M8	1 stk.



Værktøj til punktbeslag

MPS	Udendørs / Outdoor		Steel
Vare nr.	P	d	Pakning
018950	Ø 25 mm. (25-28)	Ø 3 mm.	1 stk.
018951	Ø 30 mm. (30-32)	Ø 3 mm.	1 stk.
018952	Ø 40 mm. (40-42)	Ø 3 mm.	1 stk.
018953	Ø 50 mm. (45-50)	Ø 3 mm.	1 stk.
018954	Ø 60 mm. (58-62)	Ø 3 mm.	1 stk.



3

MPS Punktbeslag 4870 ZN22 m/Pinol skrue


RS LOOK

Vare nr.	Glas tykkelse	Skrue	Glas boring.
017700	6-12.76- mm.	M6x60 mm.	Ø16 mm.

MPS Punktbeslag 4872 ZN22 m/Stokke skrue

RS LOOK

Vare nr.	Glas tykkelse	Skrue	Glas boring
017702	6-12.76- mm.	6x60 mm.	Ø16 mm.




Dobbelt punktbeslag for stolpe

AISI 316

Udendørs / Outdoor

Vare nr.	Type	Glas
033423	For rør Ø42.4 mm.	8,76 - 13,52
033425	Flad bagkant	8,76 - 13,52



Enkelt punktbeslag for stolpe


AISI 316

Udendørs / Outdoor

Vare nr.	Type	Glas
033429	For rør Ø42.4 mm.	8,76 - 13,52
033431	Flad bagkant	8,76 - 13,52



NEW!



Alu punktbeslag Ø50 m/50 mm. skive

Alu		Udendørs / Outdoor	
Vare nr.	D	Glas boring	Pakning
022500	Ø 50 mm.	Ø 18 mm.	1 stk.

Cover for 022500 - 55x55 mm.

Alu		Udendørs / Outdoor	
Vare nr.		Pakning	
022501		1 stk.	


MONTAGE EKSEMPEL FRANSK ALTAN

En af de mange muligheder med glasbeslag fra MAB GLAS kunne være en fransk altan.

Den kunne være udført med klembe­slag eller som her, med punktbeslag.

Eks. kunne man anvende 4 stk. beslag af typen 022500 som har et afstands­stykke på 50 mm.
(ses her over)

Det færdige resultat kunne således se ud som billedet på modsatte side.





MAB GLAS SKANDINAVIEN

dit sikre valg!

MAB GLAS SKANDINAVIEN
Ulvevej 13
DK-7800 Skive
Danmark

Tlf.: +45 9752 6533
Fax: +45 9752 1622
info@mabglas.dk
www.mabglas.dk

